U.N.P.S.J.B.



# FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES SEDE TRELEW

# CURSO DE NIVELACIÓN EN QUÍMICA INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA


Lic. Maite L. Domínguez Ing. Sebastián Polacco

# ¿CÓMO SE ESCRIBE?


 La I.U.P.A.C. establece las reglas para la escritura de la fórmula (formulación) y el nombre (nomenclatura) de las sustancias químicas.

 Se debe conocer cómo se simbolizan los distintos elementos químicos

### TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS



# FORMACIÓN DE COMPUESTOS INORGÁNICOS



### ESTADO DE OXIDACIÓN

 Cuando dos o más átomos se combinan para formar un compuesto, sus electrones son los que participan de esa unión (los electrones son cedidos del átomo del elemento menos electronegativo al átomo del elemento más electronegativo, son compartidos por los átomos de los elementos, etc.)

El **estado o grado o índice o número de oxidación** puede considerarse como:

el número de cargas que tendría un átomo en una molécula (o en un compuesto iónico) si los electrones fueran transferidos completamente del átomo del elemento menos electronegativo al átomo del elemento más electronegativo.

 Tiene un carácter fundamentalmente operativo ya que sirve para deducir con facilidad las fórmulas de las diferentes combinaciones posibles.

# REGLAS PARA ASIGNAR NÚMEROS DE OXIDACIÓN

- En los **elementos libres**, no combinados, cada átomo tiene un número de oxidación de **cero**. Ej.: Na, K, Ca, Fe.
- Las moléculas libres tienen un número de oxidación cero  $O_2$ ,  $H_2$ ,  $N_2$ ,  $Br_2$ .
- Para iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Ej.: Na<sup>+</sup>: 1+; Fe<sup>2+</sup>: 2+; Fe<sup>3+</sup>: 3+; Cl<sup>-</sup>: 1-.
- En una **molécula neutra**, la **suma** de los números de oxidación de los distintos átomos que la conforman debe ser **cero**.

Ej,: 
$$\mathbf{H}^{+}_{2}\mathbf{O}^{2}$$
 [2.+1 + (-2) = 0]

• En iones poliatómicos, la suma de los números de oxidación de los distintos átomos que lo conforman debe ser igual a la carga del ion.

Ej.: ( 
$$N^{5+} O^{2-}_{3}$$
) - [+5 + 3. (-2) = -1]

### REGLAS PARA ASIGNAR NÚMEROS DE OXIDACIÓN

- Los metales alcalinos tienen número de oxidación 1+.
   Los metales alcalinotérreos tienen número de oxidación 2+.
   El aluminio tiene número de oxidación 3+.
   El oxígeno tiene número de oxidación 2- en la mayoría de sus compuestos (excepciones: peróxidos O<sub>2</sub><sup>2-</sup>: 1- y superóxidos O<sub>2</sub><sup>-</sup>: 1/2-).
   El hidrógeno tiene número de oxidación 1+ en la mayoría de sus compuestos (excepción: hidruros metálicos: 1-).
- El flúor tiene número de oxidación 1-. Los demás halógenos tienen número de oxidación negativo cuando forman iones halogenuros, y número de oxidación positivo cuando se combinan con oxígeno, por ejemplo, en los óxidos ácidos y oxoácidos.


### FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA

- La porción electropositiva del compuesto se escribe primero en la fórmula pero se nombra última.
- La porción electronegativa del compuesto se escribe última en la fórmula pero se nombra primero.

Ej.: NaF Fluoruro de sodio

### FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA

 En compuestos binarios, para decidir cuál es el constituyente más electropositivo se sigue el siguiente camino:



### FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA

El número a la derecha del símbolo del elemento en posición de subíndice de denomina atomicidad e indica la cantidad de átomos de ese elemento que hay en una molécula del compuesto

Sustancia que contiene hierro y oxígeno en proporción 2:3

- Cuando el número es 1 no se escribe
- Cuando el número afecta a mas de un elemento, se utilizan paréntesis

$$Ca_{1}(OH)_{2}$$

Sustancia que contiene calcio, oxígeno e hidrógeno en proporción 1:2:2

### NOMENCLATURA

□ NOMENCLATURA TRADICIONAL

- □ NOMENCLATURA MODERNA
  - POR ATOMICIDAD
  - □ SEGÚN NUMERAL DE STOCK

### **NOMENCLATURA TRADICIONAL**

 Utiliza prefijos y sufijos de acuerdo al número de oxidación del elemento.

 Es necesario conocer el número de oxidación del elemento y todos los números de oxidación disponibles.

En óxidos y ácidos		En las sales
Hipooso	Menor de todos los nº de oxidación	Hipoito
0\$0	Nº de oxidación menor	ito
ico	Nº de oxidación mayor o único	ato
Perico	Mayor de todos los nº de oxidación	Perato

### **NOMENCLATURA TRADICIONAL**

Nombre del elemento	Raíz del nombre del elemento
Azufre	Sulfur
Cobre	Cupr
Estaño	Están
Hierro	Ferr
Oro	Aur
Plomo	Plumb

### **NOMENCLATURA POR ATOMICIDAD**

 Utiliza prefijos griegos para indicar el número de átomos de cada elemento que conforma la molécula (atomicidad).


 No es necesario conocer el número de oxidación del elemento.

Mono	1	Penta	5	Nona	9
Di	2	Hexa	6	Deca	10
Tri	3	Hepta	7		
tetra	4	Octa	8		

# NOMENCLATURA SEGÚN NUMERAL DE STOCK

 Utiliza números romanos escritos entre paréntesis para indicar el número de oxidación del elemento.

 Es necesario conocer sólo el número de oxidación del elemento, no así todos los números de oxidación disponibles



METAL + 
$$O_2 \rightarrow OXIDO$$
 BÁSICO

Armo la ecuación:

$$K + O_2 \rightarrow K O$$

Busco los números de oxidación:

$$K + O_2 \rightarrow K^{1+} O^{2-}$$

Balanceo las cargas en el compuesto:

$$K + O_2 \rightarrow K^{1+}_2 O^{2-}$$

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$4K + O_2 \rightarrow 2K_2O$$

 $K_2O$ 

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+

Número de oxidación: 1+

Óxido potásico (u óxido de potasio)

#### **N.A.:**

Monóxido de dipotasio

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 1+

Óxido de potasio (1)

### Fe<sup>2+</sup>

Armo la ecuación:

Fe + 
$$O_2 \rightarrow$$
 Fe O

Busco los números de oxidación:

Fe + 
$$O_2 \rightarrow$$
 Fe O

Balanceo las cargas en el compuesto:

Fe + 
$$O_2 \rightarrow$$
 Fe O

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$K + O_2 \rightarrow Fe O$$

#### **FeO**

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 2+, 3+

Número de oxidación: 2+

Óxido ferroso

#### **N.A.:**

Monóxido de monohierro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 2+

Óxido de hierro (II)

### Fe<sup>3+</sup>

Armo la ecuación:

Fe +  $O_2 \rightarrow$  Fe O

Busco los números de oxidación:

Fe +  $O_2 \rightarrow$  Fe O

Balanceo las cargas en el compuesto:

Fe +  $O_2 \rightarrow$  Fe O

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$K + O_2 \rightarrow Fe O$$

### $Fe_2O_3$

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: +2, +3

Número de oxidación: +3

Óxido férrico


#### **N.A.:**

Trióxido de dihierro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: +3

Óxido de hierro (III)



NO METAL + 
$$O_2 \rightarrow OXIDO$$
 ÁCIDO

<u>Cl1+</u>

Armo la ecuación:

 $Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$  O

Busco los números

de oxidación:

 $Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$  O

Balanceo las cargas

en el compuesto:

 $Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$  O

Balanceo las masas de

reactivos y productos:

 $Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl O$ 

### Cl<sub>2</sub>O

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+, 3+, 5+, 7+

Número de oxidación: 1+

Óxido hipocloroso

#### **N.A.:**

Monóxido de dicloro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 1+

Óxido de cloro (I)

### **CI**<sup>3+</sup>

Armo la ecuación:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl O$$

Busco los números de oxidación:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$$
 O

Balanceo las cargas en el compuesto:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$$
 O

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl O$$

### $Cl_2O_3$

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+, 3+, 5+, 7+

Número de oxidación: 3+

Óxido cloroso

#### **N.A.:**

Trióxido de dicloro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 3+

Óxido de cloro (III)

### CI<sup>5+</sup>

Armo la ecuación:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$$
 O

Busco los números de oxidación:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$$
 O

Balanceo las cargas en el compuesto:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$$
 O

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl O$$

### $Cl_2O_5$

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+, 3+, 5+, 7+

Número de oxidación: 5+

Óxido clórico

#### **N.A.:**

Pentóxido de dicloro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 5+

Óxido de cloro (V)

### <u>CI<sup>7+</sup></u>

Armo la ecuación:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$$
 O

Busco los números de oxidación:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$$
 O

Balanceo las cargas en el compuesto:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl$$
 O

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$Cl_2 + O_2 \rightarrow Cl O$$

### Cl<sub>2</sub>O<sub>7</sub>

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+, 3+, 5+, 7+

Número de oxidación: 7+

Óxido perclórico

#### **N.A.:**

Heptóxido de dicloro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 7+

Óxido de cloro (VII)

### CASOS ESPECIALES: ANFÓTEROS


#### El caso del manganeso (Mn)

#### El caso del cromo (Cr)

□2+  
□3+  
□6+  

$$+ O_2 \rightarrow \text{ÓXIDO BÁSICO}$$
  
 $+ O_2 \rightarrow \text{ÓXIDO ÁCIDO}$ 

Elementos de la tabla periódica que, según el número de oxidación con el que actúan, al reaccionar con el O<sub>2</sub> pueden formar ÓXIDOS BÁSICOS o



### ÓXIDO BÁSICO + H<sub>2</sub>O → HIDRÓXIDO

Armo la ecuación:

$$K_2O + H_2O \rightarrow K$$
 (OH)

Busco los números

de oxidación:

$$K_2O + H_2O \rightarrow K (O H)$$

Balanceo las cargas

en el compuesto:

$$K_2O + H_2O \rightarrow K (OH)$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$K_2O + H_2O \rightarrow KOH$$

#### **KOH**

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: +1

Número de oxidación: +1

Hidróxido potásico (o hidróxido de potasio)

#### **N.A.:**

Monohidróxido de monopotasio

#### **N.S.:**

Número de oxidación: +1

Hidróxido de potasio (I)

### ÓXIDO BÁSICO + H<sub>2</sub>O → HIDRÓXIDO

Armo la ecuación: FeO +  $H_2O \rightarrow Fe$  (O H )

Busco los números

de oxidación: FeO +  $H_2O \rightarrow Fe$  (O H )

Balanceo las cargas

en el compuesto: FeO +  $H_2O \rightarrow Fe$  (OH)

Balanceo las masas

de reactivos y productos: FeO +  $H_2O \rightarrow Fe (OH)$ 

### Fe(OH)<sub>2</sub>

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: +2, +3

Número de oxidación: +2

Hidróxido ferroso

#### **N.A.:**

Dihidróxido de monohierro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: +2

Hidróxido de hierro (II)

# **HIDRÓXIDOS**

Armo la ecuación:

$$Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow Fe (O H)$$

Busco los números

de oxidación:

$$Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow Fe (O H)$$

Balanceo las cargas

en el compuesto:

$$Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow Fe$$
 (OH)

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow Fe (OH)$$

### **HIDRÓXIDOS**

### $Fe(OH)_3$

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: +2, +3

Número de oxidación: +3

Hidróxido férrico


#### **N.A.:**

Trihidróxido de hierro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: +3

Hidróxido de hierro (III)



### ÓXIDO ÁCIDO + $H_2O \rightarrow OXOÁCIDO$

Armo la ecuación:

$$Cl_2O+ H_2O \rightarrow H CI O$$

Busco los números

de oxidación:

$$Cl_2O+ H_2O \rightarrow H Cl O$$

Balanceo las cargas

en el compuesto:

$$Cl_2O+ H_2O \rightarrow H Cl O$$

Balanceo las masas de

reactivos y productos:

$$Cl_2O+ H_2O \rightarrow H Cl O$$

#### **HCIO**

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+, 3+, 5+, 7+

Número de oxidación: 1+

Ácido hipocloroso

N.A.: ...oxo...ato de hidrógeno

Monoxoclorato de hidrógeno

N.S.: ...ato (...) de hidrógeno

Número de oxidación: 1+

Clorato (I) de hidrógeno

Armo la ecuación:

$$Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow H CI O$$

Busco los números de oxidación:

$$Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow H Cl O$$

Balanceo las cargas en el compuesto:

$$Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow H Cl O$$

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow HCIO$$

### HCIO<sub>2</sub>

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+, 3+, 5+, 7+

Número de oxidación: 3+

Ácido cloroso

#### **N.A.:**

Dioxoclorato de hidrógeno

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 3+

Clorato (III) de hidrógeno

Armo la ecuación:

$$Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow H CI O$$

Busco los números de oxidación:

$$Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow H Cl O$$

Balanceo las cargas en el compuesto:

$$Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow H Cl O$$

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow HCIO$$

### HCIO<sub>3</sub>

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+, 3+, 5+, 7+

Número de oxidación: 5+

Ácido clórico

#### **N.A.:**

Trioxoclorato de hidrógeno

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 5+

Clorato (V) de hidrógeno

Armo la ecuación:

$$Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow H CI O$$

Busco los números de oxidación:

$$Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow H Cl O$$

Balanceo las cargas en el compuesto:

$$Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow H Cl O$$

Balanceo las masas de reactivos y productos:

$$Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow HCIO$$

#### HCIO<sub>4</sub>

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+, 3+, 5+, 7+

Número de oxidación: 7+

Ácido perclórico

#### **N.A.:**

Tetroxoclorato de hidrógeno

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 7+

Clorato (VII) de hidrógeno

Los casos del fósforo (P) y el boro (B)

ÓXIDOS ÁCIDOS + xH<sub>2</sub>O → OXOÁCIDOS

#### **NOMENCTRATURA TRADICIONAL:**

Uso de prefijos:

- META: óxido ácido + 1H<sub>2</sub>O
- PIRO: óxido ácido + 2H<sub>2</sub>O
- ORTO: óxido ácido + 3H<sub>2</sub>O

 $P_2O_3$ 

Óxido fosforoso

Armo la ecuación:

 $P_2O_3 + 1H_2O \rightarrow HPO$ 

Busco los números

de oxidación:

 $P_2O_3 + 1H_2O \rightarrow H^{+1}P^{+3}O^{-2}$ 

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:

 $P_2O_3 + 1H_2O \rightarrow H^{+1}_2P^{+3}_2O^{-2}_4$ 

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

 $P_2O_3 + 1H_2O \rightarrow HPO_2$ 

N.T.: Ácido METAfosforoso

 $P_2O_3$ 

Óxido fosforoso

Armo la ecuación:

$$P_2O_3 + 2H_2O \rightarrow HPO$$

Busco los números

de oxidación:

$$P_2O_3 + 2H_2O \rightarrow H^{+1}P^{+3}O^{-2}$$

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:

$$P_2O_3 + 2H_2O \rightarrow H^{+1}_4P^{+3}_2O^{-2}_5$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$P_2O_3 + 2H_2O \rightarrow H_4P_2O_5$$

N.T.: Ácido PIROfosforoso

 $P_2O_3$ 

Óxido fosforoso

Armo la ecuación:

$$P_2O_3 + 3H_2O \rightarrow HPO$$

Busco los números

de oxidación:

$$P_2O_3 + 3H_2O \rightarrow H^{+1}P^{+3}O^{-2}$$

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:

$$P_2O_3 + 3H_2O \rightarrow H^{+1}_6P^{+3}_2O^{-2}_6$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$P_2O_3 + 3H_2O \rightarrow H_3PO_3$$

N.T.: Ácido ORTOfosforoso

 $P_2O_5$ 

Óxido fosfórico

Armo la ecuación:

$$P_2O_5 + 1H_2O \rightarrow HPO$$

Busco los números

de oxidación:

$$P_2O_5 + 1H_2O \rightarrow H^{+1}P^{+5}O^{-2}$$

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:

$$P_2O_5 + 1H_2O \rightarrow H^{+1}_2P^{+5}_2O^{-2}_6$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$P_2O_5 + 1H_2O \rightarrow HPO_3$$

N.T.: Ácido METAfosfórico

 $P_2O_5$ 

Óxido fosfórico

Armo la ecuación:

$$P_2O_5 + 2H_2O \rightarrow HPO$$

Busco los números

de oxidación:

$$P_2O_5 + 2H_2O \rightarrow H^{+1}P^{+5}O^{-2}$$

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:

$$P_2O_5 + 2H_2O \rightarrow H^{+1}_4P^{+5}_2O^{-2}_7$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$P_2O_5 + 2H_2O \rightarrow H_4P_2O_7$$

N.T.: Ácido PIROfosfórico

 $P_2O_5$ 

Óxido fosfórico

Armo la ecuación:

$$P_2O_5 + 3H_2O \rightarrow HPO$$

Busco los números

de oxidación:

$$P_2O_5 + 3H_2O \rightarrow H^{+1}P^{+5}O^{-2}$$

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:

$$P_2O_5 + 3H_2O \rightarrow H^{+1}_6P^{+5}_2O^{-2}_8$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$P_2O_5 + 3H_2O \rightarrow H_3PO_4$$

N.T.: Ácido ORTOfosfórico

 $B_2O_3$ 

Óxido bórico

Armo la ecuación:

$$B_2O_3 + 1H_2O \rightarrow HBO$$

Busco los números

de oxidación:

$$B_2O_3 + 1H_2O \rightarrow H^{+1}B^{+3}O^{-2}$$

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:

$$B_2O_3 + 1H_2O \rightarrow H^{+1}_2B^{+3}_2O^{-2}_4$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$B_2O_3 + 1H_2O \rightarrow HBO_2$$

N.T.: Ácido METAbórico

 $B_2O_3$ 

Óxido bórico

Armo la ecuación:

$$B_2O_3 + 2H_2O \rightarrow HBO$$

Busco los números

de oxidación:

$$B_2O_3 + 2H_2O \rightarrow H^{+1}B^{+3}O^{-2}$$

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:

$$B_2O_3 + 2H_2O \rightarrow H^{+1}_4B^{+3}_2O^{-2}_5$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$B_2O_3 + 2H_2O \rightarrow H_4B_2O_5$$

N.T.: Ácido PIRObórico

 $B_2O_3$ 

Óxido bórico

Armo la ecuación:

$$B_2O_3 + 3H_2O \rightarrow HBO$$

Busco los números

de oxidación:

$$B_2O_3 + 3H_2O \rightarrow H^{+1}B^{+3}O^{-2}$$

Balanceo las cargas

dentro del compuesto:


$$B_2O_3 + 3H_2O \rightarrow H^{+1}_6B^{+3}_2O^{-2}_6$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

$$B_2O_3 + 3H_2O \rightarrow H_3BO_3$$

N.T.: Ácido ORTObórico



METAL + 
$$H_2 \rightarrow HIDRURO METÁLICO$$

Armo la ecuación:

$$Na + H_2 \rightarrow Na H$$

Busco los números

de oxidación:

$$Na + H_2 \rightarrow Na H^{-1}$$
excepción

Balanceo las cargas

en el compuesto:

$$Na + H_2 \rightarrow Na H$$

Balanceo las masas

de reactivos y productos: Na +  $H_2 \rightarrow NaH$ 

$$Na + H_2 \rightarrow NaH$$

#### NaH

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 1+

Número de oxidación: 1+

Hidruro sódico (o hidruro de sodio)

#### **N.A.:**

Monohidruro de monosodio

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 1+

Hidruro de sodio (I)

Armo la ecuación:

Fe + 
$$H_2 \rightarrow$$
 Fe H

Busco los números

de oxidación:

Fe + H<sub>2</sub> 
$$\rightarrow$$
 Fe<sup>+2</sup>H<sup>111</sup>

Balanceo las cargas

en el compuesto:

Fe + H<sub>2</sub> 
$$\rightarrow$$
 **Fe**<sup>+2</sup>**H**<sup>-1</sup>

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

Fe + 
$$H_2 \rightarrow$$
 **FeH**

#### FeH<sub>2</sub>

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 2+, 3+

Número de oxidación: 2+

Hidruro ferroso

#### **N.A.:**

Dihidruro de monohierro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 2+

Hidruro de hierro (II)

Armo la ecuación:

Fe + 
$$H_2 \rightarrow$$
 Fe H

Busco los números

de oxidación:

Fe + H<sub>2</sub> 
$$\rightarrow$$
 Fe<sup>+3</sup>H<sup>11</sup>

Balanceo las cargas

en el compuesto:

Fe + 
$$H_2 \rightarrow$$
 Fe H

Balanceo las masas

de reactivos y productos:

Fe + 
$$H_2 \rightarrow$$
 FeH

#### FeH<sub>3</sub>

#### **N.T.:**

Números de oxidación disponibles: 2+, 3+

Número de oxidación: 3+

Hidruro férrico


#### **N.A.:**

Trihidruro de monohierro

#### **N.S.:**

Número de oxidación: 3+

Hidruro de hierro (III)



### HCI (g)

En este tipo de compuestos, el no metal <u>siempre</u> actúa con el número de oxidación **negativo** disponible (única opción).

NOMENCLATURA: ... uro de hidrógeno

### NO METAL + H<sub>2</sub> → HIDRURO NO METÁLICO

Armo la ecuación:  $Cl_2 + H_2 \rightarrow H Cl$ 

Busco los números

de oxidación:  $Cl_2 + H_2 \rightarrow H Cl$ 

Balanceo las cargas

del compuesto:  $CI_2 + H_2 \rightarrow H CI$ 

Balanceo las masas

de reactivos y productos:  $Cl_2 + H_2 \rightarrow HCI$ 

Nomoenclatura: Cloruro de hidrógeno

$$H_2^{+1}S^{-2}$$
 (g)


### NOMENCLATURA:

### Sulfuro de hidrógeno

#### Nombres comunes de alaunos hidruros no metálicos:

Fórmula	Nombre	Fórmula	Nombre
NH <sub>3</sub>	Amoníaco	SiH <sub>4</sub>	Silano
PH <sub>3</sub>	Fosfano	AsH₃	Arsano
SbH <sub>3</sub>	Estibano	CH₄	Metano

# **HIDRÁCIDOS**



### **HIDRÁCIDOS**

 Al disolverse en agua, los hidruros no metálicos forman soluciones ácidas.

$$HCI(g) \xrightarrow{H_2O} HCI(ac)$$


NOMENCLATURA: Ácido ...hídrico

Ácido clorhídrico

$$H_2O$$
  
 $H_2S(g) \rightarrow H_2S(ac)$ 

Ácido sulfhídrico

### HIDROSALES O SALES BINARIAS



### HIDROSALES O SALES BINARIAS

$$HCI(ac) + NaOH \rightarrow NaCI + H_2O$$

NOMENCLATURA: ...uro ...

**N.T.:** 

Cloruro sódico (o cloruro de sodio)

**N.A.:** 

Monocloruro de monosodio

**N.S.:** 

Cloruro de sodio <del>(I)</del>

### HIDROSALES O SALES BINARIAS

$$HIDRÁCIDO + HIDRÓXIDO \rightarrow HIDROSAL + H_2O$$

$$H_2S(ac) + Fe(OH)_2 \rightarrow FeS + 2H_2O$$

**N.T.:** 

Sulfuro ferroso

**N.A.:** 

Monosulfuro de <del>mono</del>hierro

**N.S.:** 

Sulfuro de hierro (II)

### HIDROSALES O SALES BINARIAS

$$HIDRÁCIDO + HIDRÓXIDO \rightarrow HIDROSAL + H_2O$$

$$3H_2S(ac) + 2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2S_3 + 6H_2O$$

**N.T.:** 


Sulfuro férrico

**N.A.:** 

Trisulfuro de dihierro

**N.S.:** 

Sulfuro de hierro (III)



OXOÁCIDO + HIDRÓXIDO 
$$\rightarrow$$
 OXOSAL +  $H_2O$ 

**N.T.:** 

Hipoclorito sódico (o hipoclorito de sodio)

**N.A.:** 

Monoxoclorato de <del>mono</del>sodio

**N.S.:** 

Clorato (I) de sodio (I)

#### **NOMENCLATURA TRADICIONAL:**

Regla mnemotécnica: "el pICO del pATO, el OSO chiqITO"

#### OXOÁCIDO -> ANIÓN DE LA OXOSAL

HIPO...OSO  $\rightarrow$  HIPO...ITO ...OSO  $\rightarrow$  ...ITO ...ICO  $\rightarrow$  ...ATO PER...ICO  $\rightarrow$  PER...ATO

OXOÁCIDO + HIDRÓXIDO 
$$\rightarrow$$
 OXOSAL +  $H_2O$ 

$$HCIO_2 + NaOH \rightarrow NaCIO_2 + H_2O$$

**N.T.:** 

Clorito sódico (o clorito de sodio)

**N.A.:** 

Dioxoclorato de <del>mono</del>sodio

**N.S.:** 

Clorato (III) de sodio (I)

OXOÁCIDO + HIDRÓXIDO 
$$\rightarrow$$
 OXOSAL +  $H_2O$ 

$$HCIO_3 + NaOH \rightarrow NaCIO_3 + H_2O$$

**N.T.:** 

Clorato sódico (o clorato de sodio)

**N.A.:** 

Trioxoclorato de <del>mono</del>sodio

**N.S.:** 

Clorato (V) de sodio (I)

OXOÁCIDO + HIDRÓXIDO 
$$\rightarrow$$
 OXOSAL +  $H_2O$ 

$$HCIO_4 + NaOH \rightarrow NaCIO_4 + H_2O$$

**N.T.:** 

Perclorato sódico (o perclorato de sodio)

**N.A.:** 

Tetroxoclorato de <del>mono</del>sodio

**N.S.:** 

Clorato (VII) de sodio (I)

### SALES ÁCIDAS

Se forman cuando reacciona un hidróxido con un ácido poliprótico y se neutralizan parcialmente los protones sustituibles del ácido, quedando uno o más de ellos en la estructura de la sal.

## SALES ÁCIDAS

ÁCIDO POLIPRÓTICO + HIDRÓXIDO  $\rightarrow$  SAL ÁCIDA +  $H_2O$ 

#### **N.T.:**

Carbonato ácido de sodio

Hidrógenocarbonato de sodio

Bicarbonato de sodio

## **SALES BÁSICAS**

Se forman cuando reacciona un ácido con un hidróxido que posee dos o más grupos oxhidrilos y se neutralizan parcialmente los oxhidrilos sustituibles del hidróxido, quedando uno o más de ellos en la estructura de la sal.

## **SALES BÁSICAS**

ÁCIDO + HIDRÓXIDO (con más de un grupo  $OH^-$ )  $\rightarrow$  SAL ÁCIDA +  $H_2O$ 

#### **N.T.:**

Cloruro básico de zinc

# NOMBRES Y FÓRMULAS DE ALGUNOS ANIONES Y CATIONES INORGÁNICOS COMUNES

Catión	Anión
Aluminio (Al³+)	Bromuro (Br <sup>-</sup> )
Amonio (NH <sub>4</sub> )	Carbonato (CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )
Bario (Ba²+)	Cianuro (CN <sup>-</sup> )
Cadmio (Cd <sup>2</sup> *)	Clorato (CIO <sub>3</sub> )
Calcio (Ca <sup>2+</sup> )	Cloruro (Cl <sup>-</sup> )
Cesio (Cs*)	Cromato (CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )
Cobalto(II) o cobaltoso (Co2-)	Dicromato (Cr <sub>2</sub> O <sub>2</sub> <sup>2-</sup> )
Cobre(i) o cuproso (Cu <sup>+</sup> )	Fluoruro (F <sup>-</sup> )
Cobre(II) o cúprico (Cu2+)	Fosfato (PO <sup>3-</sup> )
Cromo(III) o crómico (Cr³+)	Hidrógenocarbonato o bicarbonato (HCO)
Dihidrógeno fosfato (H₂PO₄)	Hidrógeno fosfato (HPO <sup>2</sup> -)
Estaño(II) o estannoso (Sn2+)	Hidrógeno sulfato o bisulfato (HSO4)
Estroncio (Sr <sup>2+</sup>	Hidróxido (OH <sup>-</sup> )
Hidrógeno (H¹)	Hidruro (H <sup>-</sup> )
Hierro(II) o ferroso (Fe2+)	Nitrato (NO3)
Hierro(III) o férrico (Fe³+)	Nitrito (NO <sub>2</sub> )
Litio (Li*)	Nitruro (N³-)
Magnesio (Mg <sup>2+</sup> )	Óxido (O²-)
Manganeso(II) o manganoso (Mn²+)	Permanganato (MnO <sub>4</sub> )
Mercurio(I) o mercuroso (Hg2*)*	Peróxido (O <sup>2</sup> -)
Mercurio(II) o mercúrico (Hg²+)	Sulfato (SO <sup>2-</sup> )
Plata (Ag*)	Sulfito (SO <sub>3</sub> -)
Plomo(II) o plumboso (Pb2+)	Sulfuro (S <sup>2-</sup> )
Potasio (K*)	Tiocianato (SCN <sup>-</sup> )
Sodio (Na+)	Yoduro (l <sup>-</sup> )
Zinc (Zn²+)	

<sup>\*</sup> El mercurio(l) existe como un par, como se muestra.

## PERÓXIDOS Y PEROXIÁCIDOS

 Su formación se debe a la posibilidad que tiene el oxígeno de enlazarse consigo mismo para formar el grupo peroxo.

$$-$$
O $-$ O $-$ O que se representa como  $\left[\bigcirc_2\right]^{2}$ -

Este grupo da lugar a peróxidos como:

H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Peróxido de hidrógeno
Li <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Peróxido de litio
Na <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Peróxido de sodio
BaO <sub>2</sub>	Peróxido de bario
CuO <sub>2</sub>	Peróxido de cobre(II)
ZnO <sub>2</sub>	Peróxido de zinc

 Este grupo peroxo se puede presentar también en ciertos ácidos que se denominan peroxoácidos.

## iiiGRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!